

DL-0HL022L

Холодильник-кондиционер для стендов CR-TEST-4E, TriumF.
42/35/44(мм) Д/Ш/В.



DL-0HL023R

Холодильник-кондиционер для стенда Cruis. 42/35/44(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV024

Теплообменник на 30 пластин (1/2"x3/4"). 192/83/76(мм) Д/Ш/В.

30 Plates



DL-ORV025

Теплообменник на 40 пластин (1/2"x3/4"). 190/96/72 (мм) Д/Ш/В.

40 Plates




DL-ORV003

Радиатор ПВО для накопителя давления стенда Cruis.
190/160/120(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV004

Радиатор ПВО для обратки из накопителя давления CRUIS (широкий).
320/320/260(мм) Д/Ш/В.



DL-0HL014B

Холодильник-кондиционер для стендов, с черным конденсатором.
35/26/41(мм)Д/Ш/В.



DL-0HL018M

Холодильник-кондиционер для стендов, с оцинкованным конденсатором.
35/26/41(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV004U

Радиатор ПВО для обратки из накопителя давления CRUIS (узкий).
320/320/200(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV005

Радиатор ПВО для обратки ТНВД CRUIS. 370/320/190(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV006

Радиатор ПВО для рейла Triumph. 190/180/120(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV007

Радиатор ПВО для обратки из накопителя давления Triumph.
400/270/180(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV008

Радиатор ПВО для обработки ТНВД Triumph. 380/250/240(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV009

Радиатор ПВО для стандов CRTest. 150/370/160(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV010

Радиатор ПВО для обработки ТНВД и рейла CRUIS. 320/280/210(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV011

Радиатор ПВО для стандов CRTest-2P и SPF. 320/280/210(мм) Д/Ш/В.



DL-ORV012

Радиатор ПВО для стендов CRTest-2P, CRUIS и Dorpat. 280/230/130(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV013

Радиатор ПВО для стендов CRTest-2P и SPF. 320/580/220(мм) Д/Ш/В.




DL-ORV016CH

Радиатор ПВО черный в среднем корпусе для охлаждения подачи в стенде CRUIS и обратки в стенде TRIUMF (устанавливается над баком).




DL-ORV017CH

Радиатор ПВО черный в большом корпусе для охлаждения подачи в стенде TRIUMF (устанавливается внизу с торца).




DL-ORV018CH

Радиатор ПВО (цинк) для охлаждения рейла CRUIS
(используется также в качестве полуторорядного конденсатора в холодильнике).
Д/В/Г (223/212/82).




DL-ORV019CH

Радиатор ПВО для охлаждения Рейла Triumph. Д/В/Г (186/168/67).



DL-ORV020CG

Радиатор ПВО используется в качестве полутора рядного конденсатора в холодильнике. Д/В/Г (21/17,5/22,5).




DL-ORV021CG

Радиатор ПВО используется в качестве однорядного конденсатора в холодильнике. Д/В/Г (21/16/22.5).




DL-ORV022CGL

Радиатор ПВО левосторонний (используется в качестве теплообменника).
Д/В/Г (30,7/12,5/27,5).



DL-ORV023CGR

Радиатор ПВО правосторонний TriumF
(используется в качестве теплообменника). Д/В/Г (30.7/12,5/27,5).



DL-ORV030

Радиатор ПВО 240/270/200(мм) Д/Ш/В.



DL-0RV002

Стойка охлаждения 500/800/360(мм) Д/Ш/В.



КОНТАКТЫ

РОССИЯ

Москва, поселение Мосрентген,
ул. Адмирала Корнилова, вл.1 (бокс М68)
тел.: +7 (968) 577-11-18
skype: vashkevichigor
dieselbel@tut.by, www.dieselbel.ru

БЕЛАРУСЬ

Минск, ул. Карвата, 88В, к.1
тел.: +375 (29) 325-90-64
(WhatsApp, Viber, Telegram)
skype: vashkevichigor
dieselbel@tut.by, www.dieselland.by

КАЗАХСТАН

Астана, 191-я улица, 26
тел.: +7 (775) 400-00-60
(WhatsApp, Viber, Telegram)
skype: vashkevichigor
dieselbel@tut.by, www.dieselland.kz